

#### PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

#### MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Durante la preparación, el manipuleo y la aplicación, utilizar guantes, botas de goma (neoprene, polivinilo, etc.), protector facial, y ropa protectora adecuada.

No aplicar el producto en zonas ocupadas por personas sin ropa protectora, ni recorrer el cultivo sin la misma. No comer, fumar o beber durante las operaciones con este producto. No contaminar alimentos, forrajes y el agua de bebida. Después de aplicar el producto, lavar prolijamente las partes del cuerpo expuestas a la acción y al contacto del mismo.

#### RIESGOS AMBIENTALES:

Prácticamente no tóxico para aves.

**Moderadamente tóxico para peces.** No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad entre el cultivo y el espejo de agua. Evitar derrames en cursos de agua. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

**Virtualmente no tóxico para abejas.** Por su forma de uso no se espera exposición a las abejas.

#### TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:

Si el contenido de este producto es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito, en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados de los caminos o alambrados, junto con el triple enjuague de los envases; lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales.

#### TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Perforar el envase vacío para inutilizarlo completamente. Recurrir a un servicio especializado en residuos de plaguicidas y envases vacíos. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

#### ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y almacenado en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de niños o personas inexpertas.

#### DERRAMES:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endamicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final. Recorra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

#### ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Producto ligeramente peligroso (Clase III)  
Toxicidad inhalatoria: Categoría III – CUIDADO.  
Irritación cutánea: No irritante dermal  
Irritación ocular: Moderado irritante ocular (Cuidado) - Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos  
Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

Por ingestión, pueden manifestarse náuseas, vómitos y cefaleas. Irritación de mucosas y debilidad. Pueden ocurrir alteraciones cardiorrespiratorias.

#### CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 423-3303 y 422-9961
- T.A.S. – Toxicología, Asesoramiento y Servicio. Tel. (0341) 424-2727 y 0800-888-8694

## FUNGICIDA TERÁPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO	11
GRUPO	1
GRUPO	4

# SYNERGI®

Suspensión Concentrada para tratamiento de semillas

#### Composición:

azoxistrobina: metil (E)-2-[2-[(6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-il)oxi]fenil]-3-metoxiacrilato.....	1,25 g
metilciclofanato: dimetil 4,4'-(3-fenileno) bis(3-tioalofanato).....	45,00 g
metilaxil: metil N-metoxiacetil-L-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato.....	4,20 g
coadyuvantes y agua c.s.p.....	100 cm <sup>3</sup>

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO  
Inscrito en el SENASA con el N° 38.780

Lote N°: VER ENVASE

Producto No inflamable

Vencimiento: VER ENVASE

INDUSTRIA ARGENTINA



Registrado por:

**FRAGARIA**  
Agrocultura amigable

FRAGARIA S.A.

📍 Calle 57 N° 93 bis  
(2607) Villa Cañas - Santa Fe

☎ 03462 450 100

✉ info@fragaria.com.ar

🌐 www.fragaria.com.ar

Cont. Neto:  
**1L**

Nota: FRAGARIA S.A. no se responsabiliza de los daños que se puedan producir por un uso diferente al indicado en el rótulo del producto.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

**En caso de ingestión:** No provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata.

**Contacto con la piel:** Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

**Contacto ocular:** Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico, o agua limpia, en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.

**En caso de inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

#### GENERALIDADES:

**SYNERGI** es un fungicida para el tratamiento de semillas destinadas a la siembra. Ejerce protección a la semilla frente a la acción perjudicial de hongos alojados en la misma semilla o en el suelo, aumentando el porcentaje de germinación y consecuentemente, el rendimiento del cultivo.

#### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

**Preparación:** Agitar antes de su uso.

**Equipos, volúmenes y técnicas aplicación:** La semilla que se destina al tratamiento debe ser previamente ventilada para la eliminación de restos vegetales, polvo, etc. En tambor giratorio o máquinas curadoras, completar no más de 2/3 partes de la capacidad del tambor con semillas. Luego, agregar la dosis del producto diluido en 500 - 750 cm<sup>3</sup> de agua y hacer girar lentamente durante algunos minutos hasta que quede uniformemente coloreada. Proceder a sembrar. Cuando se inoculan semillas de soja, primero aplicar el producto mezclando para obtener una distribución uniforme sobre la semilla.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cm <sup>3</sup> /100 kg. de semilla)
Soja	Complejos de hongos del suelo y/o podredumbre de la semilla y patógenos presentes en semillas ( <i>Cercospora kikuchii</i> , <i>Phomopsis</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	80 a 100 cm <sup>3</sup>

#### RESTRICCIONES DE USO:

**Periodo de carencia:** Exento

Las semillas tratadas serán destinadas únicamente a la siembra, no siendo aptas para alimentación, forraje o extracción de aceite.

La venta de semilla tratada, para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley 18.073 que prohíbe la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados a consumo humano y/o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores. Recuerde que una bolsa de semilla curada, mezclada en varios silos de granos para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa.

En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá concerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** no aplicable por su forma de uso (terápico de semillas).

#### COMPATIBILIDAD:

**SYNERGI** es compatible con otros terápico para tratamiento de semillas, excepto aquellos de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD:

**SYNERGI** no es fitotóxico utilizado de acuerdo con las recomendaciones indicadas en este rótulo.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**



# CUIDADO

